르그랑코리아 주식회사
본사 / 영업본부
(우) 07332 서울특별시 영등포구
국제금융로8길 27-8
(여의도동 NH농협캐피탈빌딩 3층)

Tel: 080-310-8282

Fax: (02) 550-3299

다양한 르그랑 제품의 소식을 만날 수 있습니다.

www.instagram.com/legrandkorea

www.youtube.com/user/legrandkorea

www.legrand.co.kr

1801C01-230701

AFFELA™
아펠라

It's Affordable. It's Awesome. It's **AFFELA™**.

legrand®

What's modern, glossy and flat? It's **AFFELA™**.

1로 스위치 1구

기존의 스위치와 콘센트가
지루하게 느껴지십니까?
르그랑코리아가 아펠라를 제안합니다.

아펠라 화이트 및 아펠라 컬러 제품은
다양한 벽지와 가구에 어울리며,
세련된 느낌을 주는 광택 표면이
여러분의 공간을 아늑하게 바꿔줍니다.

슬림한 디자인은 벽면과
일체된 느낌을 줍니다.



Glossy Look

세련되고 모던한 광택 표면



French Design, Legrand Quality

프랑스 르그랑
수석 디자이너의 심플하고
세련된 디자인과
신뢰할 수 있는 르그랑 품질



45° 콘센트 2구

사용전선
: 단동선
1.5 ~ 4.0mm²



EASY
QUICK

아펠라의 콘센트는
접지 핀 타입 방식을 적용합니다.

Flat Design

벽면과 일체된 느낌을 주는
슬림한 디자인



7 mm

Sturdy Material

견고한
폴리카보네이트 재질

1로 스위치 2구



It's easy and quick to install.

아펠라의 콘센트는 접지 핀 타입 방식을 적용함으로써, 설치가 간편하며 빠릅니다.
이제, 쉽게 집안 스위치와 콘센트를 교체하실 수 있습니다.

Affela™
스위치

8520 00

8520 01 MG


8520 12 SV

8520 04

메커니즘과 플레이트가 함께 제공됩니다.
전선 체결 방식 : 오토 터미널 방식 (핀 타입)

포장	카다로그 Nos.	16A, AC 250V
		1로 스위치
10	8520 00	○ White - 1구
10	8520 00 MG	● Magnesium - 1구
10	8520 00 SV	● Silver - 1구
10	8520 00 BK	● Black - 1구
10	8520 01	○ White - 2구
10	8520 01 MG	● Magnesium - 2구
10	8520 01 SV	● Silver - 2구
10	8520 01 BK	● Black - 2구
10	8520 02	○ White - 3구
10	8520 02 MG	● Magnesium - 3구
10	8520 02 SV	● Silver - 3구
10	8520 02 BK	● Black - 3구
5	8520 11	○ White - 2구 (1+1)
5	8520 11 MG	● Magnesium - 2구 (1+1)
5	8520 11 SV	● Silver - 2구 (1+1)
5	8520 11 BK	● Black - 2구 (1+1)
5	8520 12	○ White - 3구 (1+2)
5	8520 12 MG	● Magnesium - 3구 (1+2)
5	8520 12 SV	● Silver - 3구 (1+2)
5	8520 12 BK	● Black - 3구 (1+2)
5	8520 03	○ White - 4구 (2+2)
5	8520 03 MG	● Magnesium - 4구 (2+2)
5	8520 03 SV	● Silver - 4구 (2+2)
5	8520 03 BK	● Black - 4구 (2+2)
5	8520 04	○ White - 5구 (2+3)
5	8520 04 MG	● Magnesium - 5구 (2+3)
5	8520 04 SV	● Silver - 5구 (2+3)
5	8520 04 BK	● Black - 5구 (2+3)
5	8520 05	○ White - 6구
5	8520 05 MG	● Magnesium - 6구
5	8520 05 SV	● Silver - 6구
5	8520 05 BK	● Black - 6구
		1로 일괄소등 스위치
10	8520 66	○ White - 1구
10	8520 66 MG	● Magnesium - 1구
10	8520 66 SV	● Silver - 1구
10	8520 66 BK	● Black - 1구

외형도(p.7)

Affela™
스위치

8520 66 BK

8520 09

8520 08 SV

통신소켓 메커니즘과 플레이트는 별도 제공됩니다.

포장	카다로그 Nos.	16A, AC 250V
		1로 스위치 FAN 마크 표시
10	8520 09	○ White - 2구
10	8520 09 MG	● Magnesium - 2구
10	8520 09 SV	● Silver - 2구
10	8520 09 BK	● Black - 2구
10	8520 10	○ White - 3구
10	8520 10 MG	● Magnesium - 3구
10	8520 10 SV	● Silver - 3구
10	8520 10 BK	● Black - 3구
		3로 스위치
10	8520 06	○ White - 1구
10	8520 06 MG	● Magnesium - 1구
10	8520 06 SV	● Silver - 1구
10	8520 06 BK	● Black - 1구
10	8520 07	○ White - 2구
10	8520 07 MG	● Magnesium - 2구
10	8520 07 SV	● Silver - 2구
10	8520 07 BK	● Black - 2구
10	8520 08	○ White - 3구
10	8520 08 MG	● Magnesium - 3구
10	8520 08 SV	● Silver - 3구
10	8520 08 BK	● Black - 3구



Affela™
콘센트, 콘센트 전용 보조대

8520 30

8520 31 MG

8520 32 SV


8520 50 BK

메커니즘과 플레이트가 함께 제공됩니다.
전선 체결 방식 : 오토 터미널 방식 (핀 타입)

포장	카다로그 Nos.	16A, AC 250V
		둥근형 측면 접지극부 2극 콘센트
		접지 핀타입
10	8520 30	○ White - 1구
10	8520 30 MG	● Magnesium - 1구
10	8520 30 SV	● Silver - 1구
10	8520 30 BK	● Black - 1구
10	8520 31	○ White - 45˚ 2구
10	8520 31 MG	● Magnesium - 45˚ 2구
10	8520 31 SV	● Silver - 45˚ 2구
10	8520 31 BK	● Black - 45˚ 2구
10	8520 32	○ White - 2구 가로형
10	8520 32 MG	● Magnesium - 2구 가로형
10	8520 32 SV	● Silver - 2구 가로형
10	8520 32 BK	● Black - 2구 가로형
5	8520 33	○ White - 45˚ 4구
5	8520 33 MG	● Magnesium - 45˚ 4구
5	8520 33 SV	● Silver - 45˚ 4구
5	8520 33 BK	● Black - 45˚ 4구
5	8520 34	○ White - 방우형 1구
5	8520 34 MG	● Magnesium - 방우형 1구
5	8520 34 SV	● Silver - 방우형 1구
5	8520 34 BK	● Black - 방우형 1구
5	8520 35	○ White - 방우형 45˚ 2구
5	8520 35 MG	● Magnesium - 방우형 45˚ 2구
5	8520 35 SV	● Silver - 방우형 45˚ 2구
5	8520 35 BK	● Black - 방우형 45˚ 2구
5	8520 36	○ White - 방우 가로형 2구
5	8520 36 MG	● Magnesium - 방우 가로형 2구
5	8520 36 SV	● Silver - 방우 가로형 2구
5	8520 36 BK	● Black - 방우 가로형 2구
		콘센트 전용 보조대
		1개용
10	8520 50	○ White
10	8520 50 MG	● Magnesium
10	8520 50 SV	● Silver
10	8520 50 BK	● Black
		2개용
10	8520 51	○ White
10	8520 51 MG	● Magnesium
10	8520 51 SV	● Silver
10	8520 51 BK	● Black

외형도(p.7)

Affela™
대기전력 자동차단 콘센트, USB 충전부 콘센트

8520 67 MG

8520 86

8520 87 MG

8520 85 MG

메커니즘과 플레이트가 함께 제공됩니다.

포장	카다로그 Nos.	16A, AC 250V
		대기전력 자동차단 콘센트
		1구
		접지 핀타입
1	8520 67R	○ White
1	8520 67MG	● Magnesium
1	8520 67SV	● Silver
1	8520 67BK	● Black
		2구, 좌타입
		접지 스크류타입
1	8520 86	○ White
1	8520 86 MG	● Magnesium
1	8520 86 SV	● Silver
1	8520 86 BK	● Black
		대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 45˚ 2구 콘센트
		접지 핀타입
1	8520 68NR	○ White
1	8520 68N MG	● Magnesium
1	8520 68N SV	● Silver
1	8520 68N BK	● Black
		45˚ 2구 콘센트 (좌타입) + 대기전력 자동차단 콘센트 2구 (좌타입)
		접지 스크류타입
1	8520 87NR	○ White
1	8520 87N MG	● Magnesium
1	8520 87N SV	● Silver
1	8520 87N BK	● Black
		16A, AC 250V
		USB 충전소켓 부착형 콘센트
		스마트폰, MP3/MP4 플레이어, 태블릿 PC 등
		과부하 차단기능 내장
		DC 5V - 3.0 A
		콘센트 일체형, 접지 핀 타입
		USB 2 포트 (A+A) + 콘센트 1구
8	8520 84	○ White
8	8520 84 MG	● Magnesium
8	8520 84 SV	● Silver
8	8520 84 BK	● Black
		USB 2 포트 (A+C) + 콘센트 1구
8	8520 85	○ White
8	8520 85 MG	● Magnesium
8	8520 85 SV	● Silver
8	8520 85 BK	● Black

Affela™

콘센트 부착형 통합수구, 블랭크 플레이트, 통신 모듈용 플레이트


8520 88

8520 89 MG

8520 61 SV

통합수구는 콘센트 메커니즘과 플레이트가 함께 제공됩니다.
통신 모듈은 제외, 통신용 소켓 메커니즘 선정 (p.7)

포장	카다로그 Nos.	16A, AC 250V
		통합수구 2 x 4
5	8520 88	○ White - 45° 2구
5	8520 88 MG	● Magnesium - 45° 2구
5	8520 88 SV	● Silver - 45° 2구
5	8520 88 BK	● Black - 45° 2구
		통합수구 2 x 6B
3	8520 89	○ White - 45° 4구
3	8520 89 MG	● Magnesium - 45° 4구
3	8520 89 SV	● Silver - 45° 4구
3	8520 89 BK	● Black - 45° 4구
		플레이트
		블랭크 플레이트 (브랏켓 포함)
20	8520 52	○ White - 1개용
20	8520 52 MG	● Magnesium - 1개용
20	8520 52 SV	● Silver - 1개용
20	8520 52 BK	● Black - 1개용
10	8520 56	○ White - 2개용
10	8520 56 MG	● Magnesium - 2개용
10	8520 56 SV	● Silver - 2개용
10	8520 56 BK	● Black - 2개용
20	8520 53	○ White - 1구용
20	8520 53 MG	● Magnesium - 1구용
20	8520 53 SV	● Silver - 1구용
20	8520 53 BK	● Black - 1구용
20	8520 54	○ White - 2구용
20	8520 54 MG	● Magnesium - 2구용
20	8520 54 SV	● Silver - 2구용
20	8520 54 BK	● Black - 2구용
20	8520 55	○ White - 3구용
20	8520 55 MG	● Magnesium - 3구용
20	8520 55 SV	● Silver - 3구용
20	8520 55 BK	● Black - 3구용
10	8520 57	○ White - 4구용 (2+2)
10	8520 57 MG	● Magnesium - 4구용 (2+2)
10	8520 57 SV	● Silver - 4구용 (2+2)
10	8520 57 BK	● Black - 4구용 (2+2)
10	8520 58	○ White - 5구용 (2+3)
10	8520 58 MG	● Magnesium - 5구용 (2+3)
10	8520 58 SV	● Silver - 5구용 (2+3)
10	8520 58 BK	● Black - 5구용 (2+3)
10	8520 60	○ White - 6구용
10	8520 60 MG	● Magnesium - 6구용
10	8520 60 SV	● Silver - 6구용
10	8520 60 BK	● Black - 6구용
10	8520 61	○ White - 4구용 (1+3)
10	8520 61 MG	● Magnesium - 4구용 (1+3)
10	8520 61 SV	● Silver - 4구용 (1+3)
10	8520 61 BK	● Black - 4구용 (1+3)

Affela™

통신모듈 단독형, 통신모듈 조합형

8520 75

8520 80 SV

8520 81 MG

메커니즘과 플레이트가 함께 제공됩니다.

포장	카다로그 Nos.	RJ 45 / CATV 단독형
		RJ 45 Cat. 5e
10	8520 75	○ White - 1구
10	8520 75 MG	● Magnesium - 1구
10	8520 75 SV	● Silver - 1구
10	8520 75 BK	● Black - 1구
10	8520 76	○ White - 2구
10	8520 76 MG	● Magnesium - 2구
10	8520 76 SV	● Silver - 2구
10	8520 76 BK	● Black - 2구
		CATV (54 ~ 864 MHz)
10	8520 77	○ White - 1구, 1모듈, 단말형 5dB
10	8520 77 MG	● Magnesium - 1구, 1모듈, 단말형 5dB
10	8520 77 SV	● Silver - 1구, 모듈, 단말형 5dB
10	8520 77 BK	● Black - 1구, 모듈, 단말형 5dB
10	8520 78	○ White - 1구, 1모듈, 직렬형 8dB
10	8520 78 MG	● Magnesium - 1구, 1모듈, 직렬형 8dB
10	8520 78 SV	● Silver - 1구, 1모듈, 직렬형 8dB
10	8520 78 BK	● Black - 1구, 1모듈, 직렬형 8dB
10	8520 82	○ White - 1구, 3모듈, 단말형 5dB
10	8520 82 MG	● Magnesium - 1구, 3모듈, 단말형 5dB
10	8520 82 SV	● Silver - 1구, 3모듈, 단말형 5dB
10	8520 82 BK	● Black - 1구, 3모듈, 단말형 5dB
10	8520 83	○ White - 1구, 3모듈, 직렬형 8dB
10	8520 83 MG	● Magnesium - 1구, 3모듈, 직렬형 8dB
10	8520 83 SV	● Silver - 1구, 3모듈, 직렬형 8dB
10	8520 83 BK	● Black - 1구, 3모듈, 직렬형 8dB
10	8520 79	○ White - 1구, 3모듈, 병렬형 11dB
10	8520 79 MG	● Magnesium - 1구, 3모듈, 병렬형 11dB
10	8520 79 SV	● Silver - 1구, 3모듈, 병렬형 11dB
10	8520 79 BK	● Black - 1구, 3모듈, 병렬형 11dB
		RJ 45 Cat. 5e + CATV 조합형
		CATV 직렬형 8dB
10	8520 80	○ White - 2구, CATV + RJ 45
10	8520 80 MG	● Magnesium - 2구, CATV + RJ 45
10	8520 80 SV	● Silver - 2구, CATV + RJ 45
10	8520 80 BK	● Black - 2구, CATV + RJ 45
10	8520 81	○ White - 3구, CATV + RJ 45 2구
10	8520 81 MG	● Magnesium - 3구, CATV + RJ 45 2구
10	8520 81 SV	● Silver - 3구, CATV + RJ 45 2구
10	8520 81 BK	● Black - 3구, CATV + RJ 45 2구

Affela™

통신용 모듈, 액세서리

포장	카다로그 Nos.	통신용 모듈
		RJ 45
10	8520 70	○ White - 1모듈, RJ 45 Cat. 5e
10	8520 70 BK	● Black - 1모듈, RJ 45 Cat. 5e
10	8521 97	○ White - 1모듈, RJ 45 Cat. 6
10	8521 97 BK	● Black - 1모듈, RJ 45 Cat. 6
		전화 4–pin
20	8521 96	○ White - 1모듈, RJ 45 5e
20	8521 96 BK	● Black - 1모듈, RJ 45 5e
		CATV (54 ~ 864 MHz)
10	8520 71A	○ White - 1모듈, 단말형 1dB
10	8520 71A BK	● Black - 1모듈, 단말형 1dB
10	8520 71B	○ White - 1모듈, 단말형 3dB
10	8520 71B BK	● Black - 1모듈, 단말형 3dB
10	8520 71C	○ White - 1모듈, 단말형 5dB
10	8520 71C BK	● Black - 1모듈, 단말형 5dB
10	8520 71D	○ White - 1모듈, 단말형 11dB
10	8520 71D BK	● Black - 1모듈, 단말형 11dB
10	8520 72A	○ White - 1모듈, 직렬형 1dB
10	8520 72A BK	● Black - 1모듈, 직렬형 1dB
10	8520 72B	○ White - 1모듈, 직렬형 8dB
10	8520 72B BK	● Black - 1모듈, 직렬형 8dB
10	8520 72C	○ White - 1모듈, 직렬형 11dB
10	8520 72C BK	● Black - 1모듈, 직렬형 11dB
10	8520 72D	○ White - 1모듈, 직렬형 14dB
10	8520 72D BK	● Black - 1모듈, 직렬형 14dB
10	8520 72E	○ White - 1모듈, 직렬형 17dB
10	8520 72E BK	● Black - 1모듈, 직렬형 17dB
14	8520 73A	○ White - 3모듈, 단말형 1dB
14	8520 73A BK	● Black - 3모듈, 단말형 1dB
14	8520 73B	○ White - 3모듈, 단말형 3dB
14	8520 73B BK	● Black - 3모듈, 단말형 3dB
14	8520 73C	○ White - 3모듈, 단말형 5dB
14	8520 73C BK	● Black - 3모듈, 단말형 5dB
14	8520 73D	○ White - 3모듈, 단말형 11dB
14	8520 73D BK	● Black - 3모듈, 단말형 11dB
14	8520 74A	○ White - 3모듈, 직렬형 4dB
14	8520 74A BK	● Black - 3모듈, 직렬형 4dB
14	8520 74B	○ White - 3모듈, 직렬형 8dB
14	8520 74B BK	● Black - 3모듈, 직렬형 8dB
14	8520 74C	○ White - 3모듈, 직렬형 11dB
14	8520 74C BK	● Black - 3모듈, 직렬형 11dB
14	8520 74E	○ White - 3모듈, 직렬형 17dB
14	8520 74E BK	● Black - 3모듈, 직렬형 17dB
		스피커 잭
10	8521 89	○ White - 1모듈, 1구
10	8521 89 BK	● Black - 1모듈, 1구
		오디오 잭
14	8521 98	○ White - 3모듈, 1구
14	8521 98 BK	● Black - 3모듈, 1구
14	8521 99	○ White - 3모듈, 2구
14	8521 99 BK	● Black - 3모듈, 2구
		액세서리
		블랭크 커버
20	8521 95	○ White - 1모듈
20	8521 95 BK	● Black - 1모듈

Affela™

외형치수 (mm)

■ 스위치 1개용
1구, 2구, 3구



■ 스위치 2개용
2구(1+1), 3구(1+2), 4구, 5구, 6구



■ 콘센트 1구



■ 콘센트 45° 2구



■ 콘센트 45° 4구



■ 콘센트 가로형 2구



■ 방우형 콘센트 1구



■ 방우형 콘센트 45° 2구



■ 방우 가로형 콘센트 2구



■ 대기전력 자동차단 콘센트

1구



대기전력 자동차단 콘센트 1구
+ 45° 2구 콘센트



2구

45° 2구 콘센트
+ 대기전력 자동차단 콘센트 2구

■ 통신모듈 조합형

1구, 2구, 3구



4구 (1+3)

■ 통합수구 2 x 4

■ 통합수구 2 x 6B